



ПМ 37240041000116397373 от 26.11.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021
тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivtprn@37.rospotrebnadzor.ru <http://37.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 20 » декабря 2024 года, 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6
(место составления акта)

Акт профилактического визита.

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: « Детский сад общеразвивающего вида № 195 » (3702004160, ОГРН 1023700543140) , чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
г. Иваново, ул. Володарского, 42..

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 09 » декабря 2024 года
по « 20 » декабря 2024 года

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № 37-20-10/СОП-17-119-2024 с « 09 » декабря 2024 года по « 20 » декабря 2024 года

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

с « » _____ 2024 года

по « » _____ 2024 года

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Евстифеевой Еленой Эдуардовной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» уникальный номер записи испытательного лабораторного центра об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510134; орган инспекции - уникальный номер записи органа инспекции об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710053, Федеральная служба по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 195» (3702004160, ОГРН 1023700543140)
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр; 2) Истребование документов; 3) Отбор проб (образцов); 4) инструментальные исследования; 5) Испытание; 6) Экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) Осмотр

в следующие сроки: с «09» декабря 2024 года с 09-30 час.
по «09» декабря 2024 года 13-00 час.

2) Истребование документов

в следующие сроки: с «09» декабря 2024 года с 09-30 час.
по «20» декабря 2024 года 18-00 час.

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки: с «09» декабря 2024 года с 09-30 час.
по «09» декабря 2024 года 13-00 час.

4) Инструментальные исследования

в следующие сроки: с «09» декабря 2024 года с 09-30 час.
по «09» декабря 2024 года 13-00 час.

5) Испытание

в следующие сроки: с «09» декабря 2024 года с 09-30 час.
по «20» декабря 2024 года 18-00 час.

6) Экспертиза

в следующие сроки: с «09» декабря 2024 года с 09-30 час.
по «20» декабря 2024 года 18-00 час.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- списочный состав сотрудников ДОУ, сведения из личных медицинских книжек сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовки), личные медицинские книжки сотрудников ДОУ;
- списочный и фактический (на день проверки) состав детей в ДОУ, площади групповых (игровых), спальных;
- режим пребывания детей;
- примерное 2-х недельное меню и ежедневное меню;
- журналы бракеража готовой продукции и скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- технологические документы на готовые блюда и напитки;
- товаросопроводительная документация, сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевых продуктов, находящихся на хранении и в реализации;
- материалы по производственному контролю за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе основанного на принципах ХАССП при организации питания.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

_____ В ходе осмотра нарушений санитарного законодательства не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 09.12.2024,

2) экспертные заключения №№ 1340-1344-III/02 от 20.12.2024; 3) протоколы лабораторных испытаний №№ 10069-10070 от 09.12.2024; протоколы инструментальных замеров №№ 10038-10040 от 18.12.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Ивановской области Евстифеева Е.Э.



(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

заведующий

Сидорчук Е.Т.



ПМ 37240041000116397373 от 26.11.2024

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской области

153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6 тел/факс 30-30-13, e-mail:
ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП
370206140/370201001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

При проведении профилактического визита

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области Евстифеевой Еленой Эдуардовной
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

На основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации
от 10.03.2022 № 336 « Об особенностях организации и осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля»

Произведен осмотр территории и помещений МБДОУ « Детский сад № 195» (3702004160,
ОГРН 1023700543140), чрезвычайно высокий риск. г. Иваново, ул. Володарского, 42.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции(товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «09» декабря 2004 года с 09.30 час. до 13.00 час.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): заведующей
МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 195» Сидорчук Еленой Геннадьевной.
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер(ИНН, ОГРН), юридический и
фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия
проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида № 195» по адресу: г. Иваново, ул.
Володарского, 42. располагается на обособленном земельном участке в типовом

двухэтажном здании, год постройки 1980..

Эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой построено здание (п. 1.3 СП 2.4.3648-20)

Территория дошкольного учреждения ограждена, озеленена по всему периметру (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20)

На собственной территории располагаются: игровая (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственная зоны

- место для хранения колясок, велосипедов, санок.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны (п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20)

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы - (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20)

Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используются зеленые насаждения (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20)

На территории групповых площадок оборудованы игровые площадки для групп с установленными беседками, песочницами и иными приспособления для игр на площадках (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20)

На территории ДО отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью ДО (п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20)

На территории не допускается скопление мусора (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20)

Проводится ежегодная полная смена песка в песочницах в весенний период (п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20)

Здание 2-х или этажное имеет следующий набор помещений:

(нужное подчеркнуть)

1. Групповые ячейки -, включающие раздевальную комнату, групповую комнату, спальню, буфет, туалет, умывальную (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20)

Всего в МДОУ 6 групп.

Размещение групповых ячеек для детей до 3-х лет на 1 этаже (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть)

2. Дополнительные помещения для занятий с детьми- (музыкальный зал, физкультурный зал, помещения для иных дополнительных занятий) (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20)

3. Иные помещения -(помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещения служебно-бытового назначения (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20).

Питание детей 5-ти разовое. Представлено двухнедельное меню.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение
Обеспечение последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала
_(п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть): _____

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). _____

Для приготовления блюд используется посуда, выполненная из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). _____

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20) _____

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). _____

Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). _____

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). _____

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20). _____

Наличие бактерицидной установки для обеззараживания воздуха в холодном цехе пищеблока (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) _____

Пищеблок имеет в своем составе: горячий цех, холодный цех, складские и подсобные помещения. Пищеблок оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции. В помещениях пищеблока проводится ежедневная уборка.

Пищевые продукты поступают в детский сад на склад продуктов питания и имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Качество продуктов проверяет кладовщик - ответственное лицо проводит бракераж сырых продуктов, делает запись в специальном журнале. .

Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20) - да/нет (подчеркнуть).

Контроль температуры воздуха во всех помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров (п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20)

Оборудование помещений:

1. раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючкам, каждая

индивидуальная ячейка маркирована (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20) _____

Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе (п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20)

2. Наличие в игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше столов и стульев согласно общему количеству детей в группах (п. 3.1.5 СП 2.4.3648-20) – да/нет (нужное подчеркнуть) _____

3. Наличие количества кроватей в соответствии общему количеству детей, находящихся в группе (п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) _____

Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними (п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20)

Наличие места для хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья при использовании раскладных кроватей в каждой групповом помещении (п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) _____

Обеспеченность спальных мест комплектом постельных принадлежностей (матрац с намотасником, подушкой одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником и полотенцем для лица ног) (п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) _____

Количество комплектов не менее 2-х комплектов на 1 ребенка (п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) _____

Мебель с покрытием, допускающим проведение влажной уборки и дезинфекции (п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) _____

Детская мебель (столы, стулья, кровати) подобрана, промаркирована и расставлена в соответствии с гигиеническими нормативами (таблица 6.2 СанПиН 1.23685-21) - да/нет (нужное подчеркнуть) .

4. Туалеты в ДО разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20). Наличие в умывальной зоне детских умывальных раковин со смесителями и душевого поддона (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20) – да/нет (нужное подчеркнуть) _____ Наличие в зоне санитарных узлов унитазов, обеспеченных индивидуальными сидениями для каждого ребенка (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) _____

В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых соответствует общему количеству детей (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20) .
Санитарно-техническое оборудование исправно (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20) .

Умывальные раковины установлены в количестве и на высоту в соответствии с гигиеническими нормативами (таблица 6.4 СанПиН 1.23685-21)

Функционирует 6 групп с общим количеством воспитанников - 123.

Количество детей в группах определено исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - да/нет (нужное подчеркнуть)) _____ (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)

Проводится ежедневный утренний прием детей воспитателями и (или) медицинским работником с опросом родителей о состоянии здоровья детей, а также бесконтактной термометрией (п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть).

Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются (п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть). ____

Воспитатели и помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека, помощники воспитателя дополнительно фартуком, колпаком для надевания во время раздачи пищи, фартуком для мытья посуды и отдельным халатом для уборки помещений (п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть).

Материалы, из которых выполнены полы, допускают влажную обработку и дезинфекцию (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть).

Отделка стен и потолков допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - да/нет (нужное подчеркнуть) (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20) ____

Состояние оконных блоков в помещениях (наличие/отсутствие дефектов в отделке подоконников, рам, откосов, остекление окон из цельного стекла, наличие/отсутствие трещин на стекле, возможность проведения ежедневной влажной уборки и чистки оконных стекол по мере их загрязнения, возможность проветривания) (п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20)

Наличие солнцезащитных устройств (жалюзи, шторы) с длиной не ниже уровня подоконника (п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) ____

Хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в отдельном помещении (п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) ____

Наличие промаркированного уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещения и видов работ (п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) ____

Отдельное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов (п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) ____

Проведение ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть): ____

- смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней (п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20) - да/нет (нужное подчеркнуть) ____

- грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделено специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении (в гладильной) (п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20)

Количество работников ДО – 23. Представлены личные медицинские книжки.

В ходе проведения профилактического визита проведен отбор проб готового питания, пищевых продуктов, смывов с инвентаря и оборудования, произведены инструментальные замеры освещенности и микроклимата.

(указываются сведения об осмотрах территориях, помещениях(отсеках), производственных и иных объектах, продукции(товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

Нет

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата и время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра:

нет

(указываются сведения об осмотрах территорий, помещений (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

Контролируемое лицо

Заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 195»

(Его представитель)



(подпись)

Сидорчук Е.Т.

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт

Отдела санитарного надзора

Управления Роспотребнадзора

По Ивановской области

Евстифеева Е.Э.

(должность лица, составившего протокол)

(подпись)

(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021
тел./факс (4932) 30-30-13 <http://37.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

09.12.2024 № С17-7/508

МБДОУ «Детский
общеразвивающего вида № 195»
г. Иваново, ул. Володарского, 42.

На № _____ от _____
Уведомление о
приостановлении
срока проведения
профилактического визита

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», уведомляет о приостановлении срока проведения профилактического визита в связи с необходимостью проведения испытаний (проб готового питания на микробиологические показатели, смывов на микробиологические показатели - БГКП, стафилококк, патогенные м/о и экспертизы результатов испытаний проб готового питания, смывов, измерений физических факторов – освещенность, микроклимат), срок проведения которых согласно уведомлению о приостановлении срока проведения профилактического визита ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № 37-20-10/СОШ-17-119-2024 от 09.12.2024.

(реквизиты документа, устанавливающего проведение экспертиз (испытаний) составляет _____ дней.

Профилактический визит приостанавливается с «09» декабря 2024 г.
по «20» декабря 2024 г.

Руководитель

Евстифеева Е.Э.
30-87-71



П.А. Колесник